

**Na jaře 1971 debutoval kompaktní Fiat 127 s předním pohonem; sympatický a prakticky řešený automobil pak po zásluze získal evropský titul Vůz roku 1972...**

JAN TUČEK

Fiat 127 s interním označením X 1/4 byl druhým členem nové generace turijních automobilů Fiat s motorem vpředu napříč a pohonem předních kol, kterou na jaře 1969 odstartoval Fiat 128 (viz AR 8/12). Koncepcí i konstrukcí podvozku na něj bezprostředně navázal, byl ovšem menší a dostal osobitě tvarovanou dvoudveřovou karoserii se šímkou zadí, jejíž tvary navrhl designer mateřské automobilky Nino Manzo. V nabídce značky na-

Modernizovaný Fiat 127 debutoval na jaře 1977



Foto Fiat

## PREMIANT TŘÍDY

hradil Fiat 127 populární osm-setpadesátku s motorem v zadí, z jejíž verze 850 Sport převzal osvědčený čtyřválec 903 cm<sup>3</sup>. Vše ostatní bylo zcela nové.

Fiat 127 založil třídu moderně střížených kompaktních vozů, vhodných do města i na delší cesty, na přímé konkurenty si však musel počkat. Koncem roku 1971 získal prestižní evropský titul **Vůz roku 1972**. Až v lednu 1972 jej na trhy následoval Renault 5, na podzim 1972 přišel Peugeot 104, v létě 1974 paletu rozšířil Audi 50 a na jaře 1975 jeho lidovější derivát Volkswagen Polo. V září 1976 pak do stále žádanějšího segmentu vstoupil Ford Fiesta. Mezitím ovšem Fiat stačil prodat přes 1,5 milionu stosedmadvacítka a stal se tak uznávaným premiantem své třídy.

O konstruktérech firmy Fiat se tradičně říkalo, že doveďou vytvořit vozy uvnitř větší, než zvenku. Fiat 127 se čtyřválcem vpředu napříč a převodovkou vlevo vedle motoru to potvrdil. Mechanické skupiny zabíraly jen 20% obestavěného prostoru, zatímco 80% bylo k dispozici cestujícím a jejich zavažadlům. Nemalou roli v tom hrálo prostorově úsporné zavěšení zadních kol na přičních



trojúhelníkových ramenech, odpružených spodním přičním listovým perem, které plnilo i funkci stabilizátoru, jen tlumiče čněly vzhůru. Přední kola byla zavěšena na přičních ramenech doplněných svislými vzpeřrami McPherson s vinutými pružinami a tlumiči, ke stabilitě přispíval přičný zkrutný stabilizátor. Čtyřválec OHV 903 cm<sup>3</sup> dával výkon 47k (34,5 kW)/6200 min<sup>-1</sup> a největší

točivý moment 62 N.m/3500 min<sup>-1</sup>. Přes čtyřstupňovou převodovku s řadicí pákou na podlaze poháněl přední kola.

Vůz měl hřebenové řízení s bezpečnostním sloupkem volantu, jenž se mezi krajními polohami otočil třípůlkrát. Brzdy byly vpředu kotoučové a vzadu bubnové, dvouokruhová soustava měla omezovač brzdného účinku v závislosti na zatížení zadní



1. Fiat 127  
239 bodů
2. Renault 15/17  
107 bodů
3. Mercedes-Benz 350 SL  
96 bodů




Fiat 127 ve dvoudveřové podobě z roku 1971 měl decentně elegantní profil a do oblé zadí se vešlo až 365 litrů zavazadel...



Foto Fiat



Mechanické skupiny zabíraly jen 20 % vozu




nápravy. Kola nesla radiální pneumatiky 135 SR 13. Při rozvoru náprav 2225 mm a rozchodu kol 1280 mm vpředu a 1295 mm vzadu byl vůz dlouhý 3595 mm, široký 1527 mm a v zatištěném stavu vysoký 1325 mm (v nezatištěném 1370 mm). Samonosná **dvoudveřová** karoserie byla pětimístná, náhradní kolo se vešlo pod přední kapotu, takže vzadu zůstalo 365 l pro zavazadla.

Palivová nádrž o objemu 301 byla za zadní nápravou, její nalévací hrdo ušlo na levém zadním blatníku. Automobil s pohotovostní hmotností 705 kg a užitečnou hmotností 400 kg dosahoval největší rychlosti 140 km/h a spotřeboval 6 až 7 l benzínu na 100 km.

Od března 1972 automobilka vedle základního dvoudveřového modelu nabízela i **třídveřový** Fiat 127, jenž měl v šikmém zadním

Hlavní rozměry první dvoudveřové verze



nahoru vyklápěcí víko a sklopné zadní sedadlo, které umožňovalo vytvořit ložnou plochu dlouhou až 1,3 metru, přičemž za předními sedadly vznikl nákladní prostor o objemu 1,07 m<sup>3</sup> (měřeno po strop). Od jara 1972 se *stosedmadvacítka* vyráběla i ve Španělsku pod označením

**Seat 127**. V duchu tradice vozů Seat 600 a 850 se i Seat 127 ve Španělsku dočkal specifického provedení se čtyřmi bočními dveřmi. Seat 127 4 Puertas slavil premiéru koncem září 1973 v Paříži, výroba však začala až na jaře 1974. Ve Francii jej oficiálně prodávali zástupci značky Fiat.

Nového Fiata se samozřejmě chopily ladičské firmy. Nejúspěšnější v tomto směru byla římská **Giannini**, která čtyřválec 903 cm<sup>3</sup> vyladila na 57 k (42 kW). Ještě náročnějším zákazníkům prodávala *stosedmadvacítku*

>>>

## FIAT 127 ■



Fiat 127 v úpravě Giannini (1973), jehož boky zdobily šípovité polepy



Čtyřdveřový Seat 127 4 P ročníku 1974



Čtyřdveřový Seat 127 4 P s novou karosérií



s motorem převrtaným na  $950\text{cm}^3$  a na běžicím výkonem  $63\text{k}$  ( $46\text{kW}$ ), s nímž kompaktní vůz dosahoval rychlosti  $160\text{km}/\text{h}$ . Přidavné světlomety na přidi a šípovité polepy na bocích prozrazovaly vyladěný vůz. Sériovou novinkou podzimu 1974 byl **Fiat 127 Special** s bohatou výbavou, a to jak ve dvoudveřovém, tak ve třídveřovém provedení. Měl novou mřížku masky, nárazníky opatřené ochrannou pryžovou lištou (délka vzrostla na  $3635\text{mm}$ ), dostal nový volant a hranatou kapličku palubní desky s imitací dřeva. Po mechanické stránce se od svého levnějšího sourozence nijak nelišil. U všech vozů byl v té době kvůli přísnějším emisním předpisům snížen výkon motoru  $903\text{cm}^3$  na  $45\text{k}$  ( $33\text{kW}$ )/ $5600\text{min}^{-1}$ .

V dubnu 1977 byl představen modernizovaný Fiat 127 s nově tvarovanou přidi se širokou maskou a nárazníky z plastu. Měl větší boční okna, jež se u nejdražší verze **Fiat 127 CL** dala vyklopením pootevřít, dvoudveřový i třídveřový model dostal větší zadní okno a práh vika zavazadlení (nebo třetí zadních dveří) byl posunut níže. Rovněž interiér prošel důkladnou modernizací, včetně volantu, palubní desky, ovladačů a čalounění. Vedle základního motoru OHV  $903\text{cm}^3$  o výkonu  $45\text{k}$  ( $33\text{kW}$ ) se nově do vozů s výbavami C a CL montoval čtyřválec OHC s pětkrát uloženým klikovým hřidelem, který z objemu  **$1049\text{cm}^3$**  dával  $50\text{k}$  ( $37\text{kW}$ )/ $5600\text{min}^{-1}$ .

Oba motory byly nadále spojeny se čtyřstupňovou převodovkou, nově montovaný *delší* stálý převod však umožnil snížit otáčky motoru odpovídající rychlosti  $120\text{km}/\text{h}$  z  $5400$  na  $4700\text{min}^{-1}$ . Šetřil tak benzín, ale i uši posádky. Modernizaci prošel i **Seat 127**, včetně čtyřdveřové verze. Není bez zajímavosti, že ve Francii se modernizovaná *stosedmadvacítka* v té době prodávala pod jménem Brava. V roce 1977 se v Brazílii rozbehla výroba tamější verze 127, jež dostala označení **Fiat 147**. Evropským zákazníkům byl určen **Fiat 127 Sport**, představený v létě 1978. Kromě spoileru pod přidi, křídélka na zadní hraně střechy a širších sportovních disků kol se mohl pochlubit i sportovním volantem a novými sedadly. Přední měla vysoká opěradla přecházející v opěrky hlavy, zadní byla samostatná. Pod kapotou se skrýval čtyřválec  $1049\text{cm}^3$  vyladěný na  $70\text{k}$  ( $51,5\text{kW}$ ), díky němuž vůz uháněl rychlosť až  $160\text{km}/\text{h}$ . V létě 1979 přišla na trh limitovaná série vozů **Fiat 127 Top**. Měly standardní motor  $1049\text{cm}^3$  o výkonu  $50\text{k}$  ( $37\text{kW}$ ), ale specifické disky kol s pneumatikami  $155\text{ SR 13}$ . Dodávaly se pouze ve dvou barvách; vozy v bronzové metalizaci měly pevnou střechu, automobily v modré metalizaci byly opatřeny shrnovací textilní střechou nad oběma řadami sedadel.

Koncem roku 1979 se v Itálii začal prodávat **Fiat 127 Rustica**, odvozený z brazilského modelu 147 s typickou přidi, vykazo-

ho modelu Fiat 147. Stejně jako on měl zesílenou karoserii těžší o  $45\text{kg}$ , motor  $1049\text{cm}^3$  o výkonu  $55\text{k}$  ( $40,5\text{kW}$ ), kratší převody, pneumatiky  $145\text{ SR 13}$  a palivovou nádrž zvětšenou na  $38\text{l}$ . Existoval pouze v pískové barvě a tulácký charakter dávalajevo trubkovými nárazníky a rámečky s mřížkami před světlomety. Na střeše měl trubkový nosič zavazadel, interiér byl vybaven jen spartánsky. Kariéra modelu Rustica skončila už v létě 1981. Z Brazílie pocházelo i třídveřové kombi, prodávané v Itálii od podzimu 1980 jako **Fiat 127 Panorama**. Při standardním rozvoru  $2225\text{mm}$  bylo dlouhé  $3920\text{mm}$ , široké  $1545\text{mm}$  a vysoké  $1425\text{mm}$ , nahoru vyklápěcí třetí dveře v zádi dole zasahovaly až do nárazníku. Sklopením zadních sedadel vznikla ložná plocha dlouhá  $1,45\text{m}$ , objem zavazadlového prostoru se zvětšil z  $312$  na  $585\text{ litrů}$  (po spodní okraj oken) respektive na  $1176\text{l}$  (po strop). Kombi s užitečnou hmotností  $450\text{kg}$  poháněl čtyřválec  $1049\text{cm}^3$  o výkonu  $50\text{k}$  ( $37\text{kW}$ ).

V únoru 1981 se dočkali milovníci naftového provozu; nově nabízený **Fiat 127 Diesel** poháněl vznětový čtyřválec OHC  $1301\text{cm}^3$ , jenž dával výkon  $45\text{k}$  ( $33\text{kW}$ )/ $5000\text{min}^{-1}$  a největší točivý moment  $75\text{N.m}/3000\text{min}^{-1}$ . Vznětové motory Fiat přicházely z Brazílie, z výrobního závodu **Belo Horizonte**. Vůz měl zesílenou třídveřovou karoserii brazilského modelu 147 s typickou přidi, vykazo-



Fiat 127 Special  
debutoval  
na podzim 1974



Brazilské  
kombi  
Panorama



Fiat 127 Diesel také pocházel z Brazílie (1981)



Fiat 127 Sport měl motor o výkonu 70 k (1978)



val pohotovostní hmotnost 835 kg a užitkovou hmotnost 420 kg. Byl dlouhý 3745 mm, jezdil na pneumatikách 145 SR 13 a dosahoval rychlosť 130 km/h. Při ustálené rychlosti 90 km/h spotřeboval 5,1 litru nafty na 100 km, při 120 km/h 7,7 l a v městském cyklu 6,5 l, do statečné autonomie zaručovala nádrž zvětšená na 42 l. Vznětový motor se od jara 1981 montoval i do třídveřového kombi Panorama. V listopadu 1981 byly představeny vozy Fiat **127 třetí série**. Vyznačovaly se novou šímkou maskou, velkoplošnými plastovými nárazníky a řadou dalších plastových prvků. Při nezměněném rozvoru 2225 mm vzrostla celková délka na 3711 mm. Základ nabídky tvoril model **127 Special** ve dvoudveřovém a třídveřovém provedení s motorem OHV 903 cm<sup>3</sup> o výkonu 45 k (33 kW), přičemž třídveřový Special mohl alternativně dostat čtyřválec OHC 1049 cm<sup>3</sup> o výkonu 50 k (37 kW). Ten byl standardní pohonnou jednotkou luxusněji vybaveného modelu **127 Super**, nabízeného s třídveřovou i pětidveřovou karoserií a poprvé také s pětistupňovou převodovkou. Milovníkům rychlejšího svezení byl určen nový Fiat 127 Sport, vybavený čtyřválcem OHC zvětšeným na **1301 cm<sup>3</sup>** a nadádeným na 75 k (55 kW)/5750 min<sup>-1</sup>. S pomocí pětistupňové převodovky umož-

noval třídveřovému vozu flirtovat s rychlosťí 170 km/h. Beze změn se nadále vyráběly i vozy Fiat 127 Diesel a kombi Fiat 127 Panorama, blízce přibuzné s brazilskými modely řady 147. V Itálii byla výroba vozů Fiat 127 ukončena v roce 1983, záhy po představení jejich nástupce jménem Uno. V Brazílii byl na jaře 1983 přejmenován Fiat 147 na **Fiat Spazio**, zároveň nabídku rozšířil 3966 mm dlouhý **Fiat Oggi**, dvoudveřový model se stupňovitou zadí, v níž bylo 4401 prostoru pro zavazadla. Oggi se vyráběl jen do léta 1985, kdy jej nahradil stejně koncipovaný tudor Premio, odvozený z Fiatu Uno. V téže době se brazilský třídveřový hatchback vrátil k označení Fiat 147, zbyval mu však už jen rok života. Ve Španělsku se lehce retušovaná třídveřová a pětidveřová **stosedmadvacítka** vyráběla do léta 1986 coby **Seat Fura** s motorem 903 cm<sup>3</sup> o výkonu 40 k (29 kW) a jako Fura Crono se čtyřválcem OHV 1438 cm<sup>3</sup> nadádeným na 75 k (55 kW). Nejdéle se Fiat 127 udržel ve výrobě v Argentině, kde byly první vozy smontovány až na jaře 1982. Pod označením Spazio a Brio se tam třídveřový hatchback v podobě blízké brazilskému Fiatu 147 vyráběl až do roku 1990. Celková produkce automobilů **Fiat 127** a jejich derivátů (jen osobních, nikoliv užitkových) překročila 5,2 milionu, z nichž přes 1,4 milionu vzniklo ve Španělsku a 1,5 milionu v Brazílii a Argentině. V sedmdesátých letech byl Fiat 127 nejprodávanějším automobilem západní provenience u nás. Československé veřejnosti se

představil v září 1971 na veletrhu v Brně, počátkem roku 1972 jej začal prodávat podnik zahraničního obchodu Tuzex. Fiat 127 tehdy stál 11300 TK (tuzexových korun neboli bonů), zatímco Škoda 110L se prodávala za 11400 TK, VAZ-2101 Žiguli za 12500 TK a Fiat 128 Berlina za 13950 TK. Také v roce 1973 vozy Fiat 127 prodával pouze Tuzex, dvoudveřový za 12650 TK a třídveřový za 13370 TK. Koncem roku 1973 už u nás jezdilo téměř 5300 **stosedmadvacítka**. V roce 1974 přišlo prvních 350 vozů Fiat 127 do Mototechny. V roce 1975 Mototechna dostala větší příděl než Tuzex, celkem 756 vozů. Zatímco v Mototechně se za 59 000 Kčs prodával pouze dvoudveřový model, Tuzex měl v roce 1975 k dispozici 320 dvoudveřových a 140 třídveřových **stosedmadvacítka**. Koncem roku 1977 překročil počet vozů Fiat 127 na československých silnicích deset tisíc. Rekordní množství 759 vozů Fiat 127 přišlo do Mototechny v roce 1979, ale 130 z nich skončilo v zásobách pro sezónu 1980. V roce 1980 Mototechna prodala jen 245 **stosedmadvacítka** a o rok později posledních 46, včetně dvou mírně ojetých. Zbylých 439 vozů Fiat 127 pocházejících z dovozu z roku 1980 musela na příkaz shora předat Tuzexu, stejně jako všechny ostatní skládové vozy západní provenience. V letech 1982 a 1983 přišla do Tuzexu asi tisícovka třídveřových **stosedmadvacítka** v nové podobě s plastovými prvky na karoserii, prodávaly se za 20 100 TK, zatímco např. Škoda 120L tehdy stála 12330 TK a Lada 2105 byla k mání za 14 700 TK. Celkem bylo v letech 1972 až 1983 do Československa dovezeno čtrnáct tisíc vozů Fiat 127, z nichž tři čtvrtiny prodal Tuzex a jednu čtvrtinu Mototechna. ■